

Best Western Premier IB Hotel Friedberger Warte

Homburger Landstraße 4
60389 Frankfurt am Main

Tel: +49 69 768064-0
Fax: +49 69 768064-555

info@ibhotel-frankfurt.bestwestern.de
www.ibhotel-frankfurt.bestwestern.de

Bequem unterwegs für alle Generationen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 24. August 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Parken

Weg vom Parkplatz für Gäste mit Behinderung zum hinteren Eingang



Weg vom Parkplatz
für Gäste mit
Behinderung zum
hinteren Eingang

©Gisela Moser



Weg vom Parkplatz
für Gäste mit
Behinderung zum
hinteren Eingang

©Gisela Moser

Länge des Weges: 15 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

ÖPNV

ÖPNV

Es sind mehrere Haltestellen des ÖPNV im Umkreis des Hotels. Informationen zur Barrierefreiheit der Haltestellen finden Sie unter <https://www.rmv.de/c/de/fahrgastinfos/rmv-fuer-alle-lebenslagen/mobilitaetseingeschraenkte/>

Eingang vom Parkplatz kommend

Eingangsbereich



Zwei baugleiche
Türen am hinteren
Eingang

©Gisela Moser

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 132 cm

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Weg vom Parkplatz für Gäste mit Behinderung zum hinteren Eingang



Weg vom Parkplatz
für Gäste mit
Behinderung zum
hinteren Eingang

©Gisela Moser



Weg vom Parkplatz
für Gäste mit
Behinderung zum
hinteren Eingang

©Gisela Moser

Länge des Weges: 15 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Rezeption

Rezeption



Rezeption mit
hinterem Eingang
im Hintergrund

©Gisela Moser



Rezeption mit
vorderem Eingang
im Hintergrund

©Gisela Moser

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 115 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 115 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Zimmer 411 (4. OG)

Zimmer 411



Zimmer 411

©Gisela Moser



Zimmer 411

©Gisela Moser



Zimmer 411

©Gisela Moser

Tür zum Schlafräum

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 200 cm tief und 145 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Zu 216.204: Es gibt einen Schalter an der Tür, der es erleichtert, die Tür zu öffnen und der die Tür automatisch schließt.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Maximale Höhe des Bettes: 55 cm

Breite des Bettes: 180 cm

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt insgesamt 5 Zimmer, die für Rollstuhlfahrer konzipiert sind. Sie sind alle baugleich.

Bad in Zimmer 411



Tür zum Bad in
Zimmer 411

©Gisela Moser



Bad in Zimmer 411

©Gisela Moser



Bad in Zimmer 411

©Gisela Moser

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 150 cm tief und 150 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm

Höhe des Toilettensitzes: 55 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 1 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Treppe zu allen Stockwerken



Treppe zu allen
Stockwerken

©Gisela Moser

Vorhandene Schwellen/Stufen: 26

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Anmerkungen für den Gast: Zu 202.101.1: Es handelt sich um 26 Stufen pro Stockwerk.

Flur/Weg/Gang innen

Weg vom Treppenhaus/Aufzug zum Zimmer



Weg vom
Treppenhaus/
Aufzug zum Zimmer

©Gisela Moser

Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

Weg von der Rezeption zum Restaurant "Alexander" bzw. zu den Aufzügen/der Treppe



Weg von der
Rezeption zum
Restaurant
"Alexander" bzw. zu
den Aufzügen/der
Treppe

©Gisela Moser

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Etageneingangstür 4. OG



Etageneingangstür
4. OG

©Gisela Moser

Lichte Breite des Durchgangs: 107 cm

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmer 412 (4. OG)

Zimmer 412



Tür zu Zimmer 412

©Gisela Moser



Zimmer 412

©Gisela Moser



Zimmer 412

©Gisela Moser

Tür zum Schlafrum

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 200 cm tief und 145 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Zu 216.204: Es gibt einen Schalter an der Tür, der es erleichtert, die Tür zu öffnen und der die Tür automatisch schließt.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Maximale Höhe des Bettes: 55 cm

Breite des Bettes: 180 cm

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Bad in Zimmer 412



Tür zum Bad in Zimmer 412

©Gisela Moser



Bad in Zimmer 412

©Gisela Moser



Bad in Zimmer 412

©Gisela Moser

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 150 cm tief und 150 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm

Höhe des Toilettensitzes: 55 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 1 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Treppe zu allen Stockwerken



Treppe zu allen
Stockwerken

©Gisela Moser

Vorhandene Schwellen/Stufen: 26

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Anmerkungen für den Gast: Zu 202.101.1: Es handelt sich um 26 Stufen pro Stockwerk.

Flur/Weg/Gang innen

Weg vom Treppenhaus/Aufzug zum Zimmer



Weg vom
Treppenhaus/
Aufzug zum Zimmer

©Gisela Moser

Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

Weg von der Rezeption zum Restaurant "Alexander" bzw. zu den Aufzügen/der Treppe



Weg von der
Rezeption zum
Restaurant
"Alexander" bzw. zu
den Aufzügen/der
Treppe

©Gisela Moser

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Restaurants / Bar (EG)

Theke in der Bar



Theke in der Bar

©Gisela Moser

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 115 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 115 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Speiseraum

Restaurant "Alexander"



Tür zum Restaurant
"Alexander"

©Gisela Moser



Restaurant
"Alexander"

©Gisela Moser



Restaurant
"Alexander"

©Gisela Moser

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 187 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.

Anmerkungen für den Gast: Dieses Restaurant dient auch als Frühstücksraum - auf dem Frühstücksbuffet sind die Speisen sichtbar präsentiert.

Bar



Bar

©Gisela Moser

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.

A-la-Carte Restaurant hinter der Bar



A-la-Carte
Restaurant hinter
der Bar

©Gisela Moser

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.

Terrasse



Tür zur Terrasse

©Gisela Moser



Terrasse

©Gisela Moser



Terrasse

©Gisela Moser

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 98 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.

Flur/Weg/Gang innen

Weg von der Rezeption zum Restaurant "Alexander" bzw. zu den Aufzügen/der Treppe



Weg von der
Rezeption zum
Restaurant
"Alexander" bzw. zu
den Aufzügen/der
Treppe

©Gisela Moser

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Weg von der Rezeption zu Bar / Restaurant "Fresh Line"



Weg von der
Rezeption zu Bar /
Restaurant "Fresh
Line"

©Gisela Moser

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

WC für Gäste mit Behinderung (EG)

WC für Gäste mit Behinderung (EG)



Tür zum WC
für Gäste mit
Behinderung (EG)

©Gisela Moser



WC für Gäste mit
Behinderung (EG)

©Gisela Moser

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 120 cm tief und 160 cm breit.


Höhe der Türschwelle: 0 cm

WC

Es ist ein Unisex-WC.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Weg von der Rezeption zum WC für Gäste mit Behinderung (EG)



Weg von der
Rezeption zum
WC für Gäste mit
Behinderung (EG)

©Gisela Moser

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen sichtbarem Abstand.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch

Es gibt einen Alarm.

Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.),

Service für Allergiker

Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten

Allgemeines

Nichtraucherzonen im Betrieb.

Kompletter Betrieb rauchfrei.

Nichtraucherzimmer verfügbar.

Möglichkeit, Medikamente kühl zu lagern.

Spezieller Ernährungsbedarf

Möglichkeit, Speisen dem Bedarf entsprechend individuell nach Menge zusammenzustellen.

Zwischenmahlzeiten auch außerhalb der vorgesehenen Essenszeiten.

Eingang von der Straßenseite

Eingangsbereich



Eingangsbereich

©Gisela Moser



Zwei baugleiche Türen am vorderen Eingang

©Gisela Moser

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 157 cm

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Straße vor dem Haupteingang

Länge des Weges: 10 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Tagungsbereich (EG)

Veranstaltungsräume im EG



Veranstaltungsräume im EG

©Gisela Moser



Türen zu den Veranstaltungsräumen im EG

©Gisela Moser



Veranstaltungsräume im EG

©Gisela Moser



Türen zu den Veranstaltungsräumen im EG

©Gisela Moser

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 80 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 4 m

TIEFE des Raums: 7 m

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Dies beschreibt den kleinsten Veranstaltungsraum im EG. Die Türen der Räume sind baugleich. In keinem der Räume sind Hindernisse vorhanden. Die Bestuhlung ist flexibel.

Flur im Tagungsbereich EG



Flur im Tagungsbereich EG

©Gisela Moser

Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

Tagungsbereich (1. OG)

Veranstaltungsräume im 1. OG



Türen zu den
Veranstaltungsräumen
im 1. OG

©Gisela Moser



Veranstaltungsräume
im 1. OG

©Gisela Moser

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 10 m

TIEFE des Raums: 7 m

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Alle Veranstaltungsräume im 1. OG ähneln sich: Die Türen der Räume sind baugleich. In keinem der Räume sind Hindernisse vorhanden. Die Bestuhlung ist flexibel.

Schwelle/Stufe/Treppe

Stufen im Tagungsbereich 1. OG



Stufen im
Tagungsbereich 1.
OG

©Gisela Moser



Stufen im
Tagungsbereich 1.
OG

©Gisela Moser

Vorhandene Schwellen/Stufen: 5

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Anmerkungen für den Gast: Die Stufen befinden sich im Flur nach dem Tagungsraum "Schwarzhaupt", so dass sie nur für Veranstaltungen in den Räumen "Adickes", "Landmann", "Merian", "Fromm", "Adorno" und "von Goethe" überwunden werden müssen.

Treppe zu allen Stockwerken



Treppe zu allen
Stockwerken

©Gisela Moser

Vorhandene Schwellen/Stufen: 26

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Anmerkungen für den Gast: Zu 202.101.1: Es handelt sich um 26 Stufen pro Stockwerk.

Flur/Weg/Gang innen

Weg von der Rezeption zum Restaurant "Alexander" bzw. zu den Aufzügen/der Treppe



Weg von der
Rezeption zum
Restaurant
"Alexander" bzw. zu
den Aufzügen/der
Treppe

©Gisela Moser

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Flur im Tagungsbereich 1. OG



Flur im
Tagungsbereich 1.
OG

©Gisela Moser

Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

Tür

Tür nach dem Hublift zum Flur 1. OG



Tür nach dem
Hublift zum Flur 1.
OG

©Gisela Moser

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Tür zum Flur zu Raum "Schwarzhaupt" 1. OG



Tür zum Flur
zu Raum
"Schwarzhaupt" 1.
OG

©Gisela Moser

Lichte Breite des Durchgangs: 172 cm

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Tür ist bei einem geöffneten Flügel (so steht sie offen) 87 cm breit.

WC für Gäste mit Behinderung (1. OG)

WC für Gäste mit Behinderung (1. OG)



Tür zum WC
für Gäste mit
Behinderung (1.
OG)

©Gisela Moser



WC für Gäste mit
Behinderung (1.
OG)

©Gisela Moser

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 150 cm tief und 160 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

WC

Es ist ein Unisex-WC.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Treppe zu allen Stockwerken



Treppe zu allen
Stockwerken

©Gisela Moser

Vorhandene Schwellen/Stufen: 26

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Anmerkungen für den Gast: Zu 202.101.1: Es handelt sich um 26 Stufen pro Stockwerk.

Flur/Weg/Gang innen

Weg von der Treppe / Aufzügen zum WC für Gäste mit Behinderung (1. OG)



Weg von der
Treppe / Aufzügen
zum WC für Gäste
mit Behinderung (1.
OG)

©Gisela Moser

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen sichtbarem Abstand.

Weg von der Rezeption zum Restaurant "Alexander" bzw. zu den Aufzügen/der Treppe



Weg von der
Rezeption zum
Restaurant
"Alexander" bzw. zu
den Aufzügen/der
Treppe

©Gisela Moser

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.