



Best Western Premier IB Hotel Friedberger Warte

Homburger Landstraße 4
60389 Frankfurt am Main

Tel: +49 69 768064-0
Fax: +49 69 768064-555

info@ibhotel-frankfurt.bestwestern.de
www.ibhotel-frankfurt.bestwestern.de

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 24. August 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Parken

Parkplatz



Parkplatz

©Gisela Moser

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Weg vom Parkplatz für Gäste mit Behinderung zum hinteren Eingang



Weg vom Parkplatz
für Gäste mit
Behinderung zum
hinteren Eingang

©Gisela Moser



Weg vom Parkplatz
für Gäste mit
Behinderung zum
hinteren Eingang

©Gisela Moser

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

ÖPNV

ÖPNV

Es sind mehrere Haltestellen des ÖPNV im Umkreis des Hotels. Informationen zur Barrierefreiheit der Haltestellen finden Sie unter <https://www.rmv.de/c/de/fahrgastinfos/rmv-fuer-alle-lebenslagen/mobilitaetseingeschraenkte/>

Eingang vom Parkplatz kommend

Eingangsbereich



Zwei baugleiche
Türen am hinteren
Eingang

©Gisela Moser

Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen nicht klar erkennbar.

Weg vom Parkplatz für Gäste mit Behinderung zum hinteren Eingang



Weg vom Parkplatz
für Gäste mit
Behinderung zum
hinteren Eingang

©Gisela Moser



Weg vom Parkplatz
für Gäste mit
Behinderung zum
hinteren Eingang

©Gisela Moser

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Rezeption

Rezeption



Rezeption mit
hinterem Eingang
im Hintergrund

©Gisela Moser



Rezeption mit
vorderem Eingang
im Hintergrund

©Gisela Moser

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar.

Zimmer 411 (4. OG)

Zimmer 411



Zimmer 411

©Gisela Moser



Zimmer 411

©Gisela Moser



Zimmer 411

©Gisela Moser

Zimmertyp: Doppelzimmer

Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt an der Rezeption sichtbar aus.

Der Schlafraum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol gekennzeichnet.

Der Weg zum Schlafraum ist weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt insgesamt 5 Zimmer, die für Rollstuhlfahrer konzipiert sind. Sie sind alle baugleich.

Bad in Zimmer 411



Tür zum Bad in
Zimmer 411

©Gisela Moser



Bad in Zimmer 411

©Gisela Moser



Bad in Zimmer 411

©Gisela Moser

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Zwei baugleiche Aufzüge zu allen Stockwerken



Zwei baugleiche
Aufzüge zu allen
Stockwerken

©Gisela Moser



Zwei baugleiche
Aufzüge zu allen
Stockwerken

©Gisela Moser

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

Flur/Weg/Gang innen

Weg vom Treppenhaus/Aufzug zum Zimmer



Weg vom
Treppenhaus/
Aufzug zum Zimmer

©Gisela Moser

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

Weg von der Rezeption zum Restaurant "Alexander" bzw. zu den Aufzügen/der Treppe



Weg von der
Rezeption zum
Restaurant
"Alexander" bzw. zu
den Aufzügen/der
Treppe

©Gisela Moser

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Zimmer 412 (4. OG)

Zimmer 412



Tür zu Zimmer 412

©Gisela Moser



Zimmer 412

©Gisela Moser



Zimmer 412

©Gisela Moser

Zimmertyp: Doppelzimmer

Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt an der Rezeption sichtbar aus.

Der Schlafraum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol gekennzeichnet.

Der Weg zum Schlafraum ist weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

Bad in Zimmer 412



Tür zum Bad in
Zimmer 412

©Gisela Moser



Bad in Zimmer 412

©Gisela Moser



Bad in Zimmer 412

©Gisela Moser

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Zwei baugleiche Aufzüge zu allen Stockwerken



Zwei baugleiche
Aufzüge zu allen
Stockwerken

©Gisela Moser



Zwei baugleiche
Aufzüge zu allen
Stockwerken

©Gisela Moser

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

Flur/Weg/Gang innen

Weg vom Treppenhaus/Aufzug zum Zimmer



Weg vom
Treppenhaus/
Aufzug zum Zimmer

©Gisela Moser

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

Weg von der Rezeption zum Restaurant "Alexander" bzw. zu den Aufzügen/der Treppe



Weg von der
Rezeption zum
Restaurant
"Alexander" bzw. zu
den Aufzügen/der
Treppe


©Gisela Moser

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Restaurants / Bar (EG)

Theke in der Bar



Theke in der Bar

©Gisela Moser

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar.

Speiseraum

Restaurant "Alexander"



Tür zum Restaurant "Alexander"

©Gisela Moser



Restaurant "Alexander"

©Gisela Moser



Restaurant "Alexander"

©Gisela Moser

Speisekarte

Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.

Anmerkungen für den Gast: Dieses Restaurant dient auch als Frühstücksraum - auf dem Frühstücksbuffet sind die Speisen sichtbar präsentiert.

Bar



Bar

©Gisela Moser

Speisekarte

Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.

A-la-Carte Restaurant hinter der Bar



A-la-Carte
Restaurant hinter
der Bar

©Gisela Moser

Speisekarte

Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.

Terrasse



Tür zur Terrasse

©Gisela Moser



Terrasse

©Gisela Moser



Terrasse

©Gisela Moser

Speisekarte

Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.

Flur/Weg/Gang innen

Weg von der Rezeption zum Restaurant "Alexander" bzw. zu den Aufzügen/der Treppe



Weg von der
Rezeption zum
Restaurant
"Alexander" bzw. zu
den Aufzügen/der
Treppe

©Gisela Moser

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Weg von der Rezeption zu Bar / Restaurant "Fresh Line"



Weg von der
Rezeption zu Bar /
Restaurant "Fresh
Line"


©Gisela Moser

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

WC für Gäste mit Behinderung (EG)

Weg von der Rezeption zum WC für Gäste mit Behinderung (EG)



Weg von der
Rezeption zum
WC für Gäste mit
Behinderung (EG)

©Gisela Moser

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen sichtbarem Abstand.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch

Aufzug: Aufzug zu allen Stockwerken

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.),

Andere angebotene Hilfsmittel: Duschhocker, weitere Hilfsmittel können auf Anfrage organisiert werden.

Bedienelemente / Leitsystem

Mantelbogen visuell taktile Gestaltung



Beschilderung

©Gisela Moser



Beschilderung

©Gisela Moser



Bedienelemente

©Gisela Moser

Eingang von der Straßenseite Eingangsbereich



Eingangsbereich

©Gisela Moser



Zwei baugleiche Türen am vorderen Eingang

©Gisela Moser

Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

Straße vor dem Haupteingang

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Tagungsbereich (EG)

Veranstaltungsräume im EG



Veranstaltungsräume im EG

©Gisela Moser



Türen zu den Veranstaltungsräumen im EG

©Gisela Moser



Veranstaltungsräume im EG

©Gisela Moser



Türen zu den Veranstaltungsräumen im EG

©Gisela Moser

Anmerkungen für den Gast: Dies beschreibt den kleinsten Veranstaltungsraum im EG. Die Türen der Räume sind baugleich. In keinem der Räume sind Hindernisse vorhanden. Die Bestuhlung ist flexibel.

Flur im Tagungsbereich EG



Flur im Tagungsbereich EG

©Gisela Moser

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

Tagungsbereich (1. OG)

Veranstaltungsräume im 1. OG



Türen zu den Veranstaltungsräumen im 1. OG

©Gisela Moser



Veranstaltungsräume im 1. OG

©Gisela Moser

Anmerkungen für den Gast: Alle Veranstaltungsräume im 1. OG ähneln sich: Die Türen der Räume sind baugleich. In keinem der Räume sind Hindernisse vorhanden. Die Bestuhlung ist flexibel.

Zwei baugleiche Aufzüge zu allen Stockwerken



Zwei baugleiche
Aufzüge zu allen
Stockwerken

©Gisela Moser



Zwei baugleiche
Aufzüge zu allen
Stockwerken

©Gisela Moser

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

Flur/Weg/Gang innen

Weg von der Rezeption zum Restaurant "Alexander" bzw. zu den Aufzügen/der Treppe



Weg von der
Rezeption zum
Restaurant
"Alexander" bzw. zu
den Aufzügen/der
Treppe

©Gisela Moser

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Flur im Tagungsbereich 1. OG



Flur im
Tagungsbereich 1.
OG

©Gisela Moser

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

WC für Gäste mit Behinderung (1. OG)

Zwei baugleiche Aufzüge zu allen Stockwerken



Zwei baugleiche
Aufzüge zu allen
Stockwerken

©Gisela Moser



Zwei baugleiche
Aufzüge zu allen
Stockwerken

©Gisela Moser

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

Flur/Weg/Gang innen

Weg von der Treppe / Aufzügen zum WC für Gäste mit Behinderung (1. OG)



Weg von der
Treppe / Aufzügen
zum WC für Gäste
mit Behinderung (1.
OG)

©Gisela Moser

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen sichtbarem Abstand.

Weg von der Rezeption zum Restaurant "Alexander" bzw. zu den Aufzügen/der Treppe



Weg von der
Rezeption zum
Restaurant
"Alexander" bzw. zu
den Aufzügen/der
Treppe

©Gisela Moser

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.