

Kurzbericht



Best Western Premier IB Hotel Friedberger Warte | ©Hotel Friedberger Warte GmbH

Best Western Premier IB Hotel Friedberger Warte

Homburger Landstraße 4
60389 Frankfurt am Main

Tel: +49 69 768064 0
Fax: +49 69 768064 555

info.frankfurt@ibhotels.de
<https://www.ibhotel-frankfurt.de/>

Herzlich willkommen!

Mit unserer zentralen Lage in Frankfurt bietet das Hotel einen hervorragenden Standort für geschäftlich sowie privat reisende Hotelgäste, die Freundlichkeit und ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis in einer persönlichen Atmosphäre schätzen.

Unser Hotel liegt im Stadtteil Frankfurt-Preungesheim und ist über die Autobahn A 661 und die Ausfahrt Frankfurt-Stadtmitte sehr gut erreichbar. 131 komfortabel ausgestattete Hotelzimmer laden Sie zur Übernachtung ein. 10 klimatisierte Tagungsräume, Gruppenarbeitsräume sowie ein Board-Room stehen den Tagungsgästen für Ihre Konferenz oder Tagung zur Verfügung. Für die professionelle Planung und Durchführung Ihrer Tagung stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung.

Das Restaurant Alexander, die Bar und Lounge Fresh Line, zwei Terrassen und der Roomservice freuen sich auf Hotelgäste sowie Besucher aus der Umgebung. Ihre Möglichkeiten bei uns sind unbegrenzt!

PRÜFERGEBNIS

für

Best Western Premier IB Hotel Friedberger Warte

60389 Frankfurt am Main, Zertifikats-ID: PA-11237-2022



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien
der bundesweiten Kennzeichnung

»Reisen für Alle«

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

März 2023 – Februar 2026

die Auszeichnung

»Barrierefreiheit geprüft«

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen
und vertragsgemäß zu nutzen.



Best Western Premier
IB Hotel Friedberger
Warte

©Hotel Friedberger Warte
GmbH

Barrierefreiheit auf einen Blick

- Parkplatz für Menschen mit Behinderung
- Gebäude stufenlos zugänglich
- Eingangstüren öffnen automatisch
- Alle für Gäste nutzbaren Räume sind stufenlos, über einen Hufblift oder über Aufzüge erreichbar
- 90 cm Mindestbreite aller Durchgänge/Türen
- 5 barrierefrei konzipierte Zimmer mit Bad vorhanden
- Schwellenlos zugängliche Dusche
- Duschstuhl oder –sitz vorhanden
- Öffentliche WCs für Menschen mit Behinderung
- Assistenzhunde willkommen
- Hilfsmittel: Lesehilfen, Rollstuhl
- Kostenloses WLAN

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt zwei gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße: 400 cm x 550 cm).
- Der Weg vom Parkplatz zum Nebeneingang ist 15 m lang und hat eine maximale Längsneigung von 2 % über eine Strecke von 5 m.
- Es sind mehrere Haltestellen des ÖPNV im Umkreis des Hotels. Informationen zur Barrierefreiheit der Haltestellen finden Sie unter <https://www.rmv.de/c/de/fahrgastinfos/rmv-fuer-alle-lebenslagen/mobilitaetseingeschraenkte/>
- Das Gebäude ist stufenlos zugänglich.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos, über einen Hublift oder über Aufzüge zugänglich.
- Die Plattform des Hublifts im Tagungsbereich ist 82 cm x 160 cm groß.
- Die Aufzugskabine in den baugleichen Aufzügen ist 110 cm x 140 cm groß.
- Fast alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.
Ausnahmen: Die Türen zu den Veranstaltungsräumen sind 80 cm breit.
- Die Rezeption ist 115 cm hoch. Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- In den Gastronomiebereichen sind unterfahrbare Tische vorhanden (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarekeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).
Ausnahme: In der Bar sind die Tische nicht unterfahrbare.
- Angebotene Hilfsmittel: Rollstuhl.

Zimmer 411 412 (Doppelzimmer)

- Es gibt fünf weitere baugleiche Zimmer.
- Die Bewegungsflächen betragen:
vor/hinter der Tür mindestens 200 cm x 145 cm
vor wesentlichen, feststehenden Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) 150 cm x 150 cm;
links neben dem Bett 90 cm x 200 cm; rechts neben dem Bett 160 cm x 200 cm;
- Die Betten sind verschiebbar, so dass sich die Bewegungsflächen verändern lassen.
- Das Bett ist 55 cm hoch.
- Ein Pflegebett ist nicht vorhanden.

Badezimmer Zimmer 411 412

- Die Bewegungsflächen im Bad betragen:

vor/hinter der Tür, vor dem WC und vor dem Waschbecken mindestens 150 cm x 150 cm; rechts neben dem WC mindestens 90 cm x 70 cm, links ist keine Bewegungsfläche vorhanden.

- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Die Haltegriffe sind hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist über eine Schwelle von 1 cm zugänglich.
- Die Bewegungsfläche in der Dusche beträgt 170 cm x 200 cm.
- Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden.
- Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (Erdgeschoss)

- Die Bewegungsflächen betragen:
vor/hinter der Tür, vor dem Waschbecken sowie vor dem WC 120 cm x 160 cm;
links neben dem WC 126 cm x 52 cm, rechts ist keine Bewegungsfläche vorhanden.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (1. Obergeschoss)

- Die Bewegungsflächen betragen:
vor/hinter der Tür, vor dem Waschbecken sowie vor dem WC 150 cm x 160 cm;
links neben dem WC 100 cm x 71 cm, rechts ist keine Bewegungsfläche vorhanden.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.
- Es gibt keine induktive Höranlage
- Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt.
- In den Gastronomiebereichen sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.
- Es gibt keinen Sitzbereich mit geringen Umgebungsgeräuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).

Zimmer 411 & 412 (Doppelzimmer)

- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es wird W-LAN angeboten.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume mitgebracht werden.
- Die Eingänge sind visuell kontrastreich gestaltet.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Es sind keine visuell kontrastreichen oder taktil erfassbaren Bodenindikatoren vorhanden.
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es gibt Glastüren ohne Sicherheitsmarkierungen.
- Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt. Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt. Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet und taktil erfassbar.
- Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Treppenstufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.
- Treppen haben mindestens einen einseitigen Handlauf.
- Die Schrift der Speisekarte in den Speiseräumen ist in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es ist keine Speisekarte in Groß- oder Brailleschrift vorhanden.
- Angebotene Hilfsmittel: Lesehilfen

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name bzw. Logo des Hotels sind am Haupteingang von außen klar erkennbar.
- Die Ziele der Wege sind meist in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Informationen zur Orientierung sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.
- Im Frühstücksraum werden die Speisen sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.

Bildergalerie

Wir haben für Sie einige Fotos aus dem Betrieb / Angebot zusammengestellt. In den Detailberichten finden Sie weitere Fotos.



Parken

©Gisela Moser



Eingang vom
Parkplatz kommend

©Gisela Moser



Lobby mit Rezeption

©Gisela Moser



Eingang von der
Straßenseite

©Gisela Moser



Restaurants / Bar (EG)

©Gisela Moser



Restaurants / Bar (EG)

©Gisela Moser



WC für Gäste mit
Behinderung (EG)

©Gisela Moser



Zimmer 411 (4. OG)

©Gisela Moser



Zimmer 411 (4. OG)

©Gisela Moser



Zimmer 411 (4. OG)

©Gisela Moser



Zimmer 411 (4. OG)

©Gisela Moser



Zimmer 412 (4. OG)

©Gisela Moser



Zimmer 412 (4. OG)

©Gisela Moser



Zimmer 412 (4. OG)

©Gisela Moser



Zimmer 412 (4. OG)

©Gisela Moser



Tagungsbereich (EG)

©Gisela Moser



Tagungsbereich (1. OG)

©Gisela Moser



WC für Gäste mit Behinderung (1. OG)

©Gisela Moser

Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

„**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



„**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

